

Parkeerbalans sportcentrum Adegeest

24-jun-26

Scenario 1

	m2	eenheid	parkeernorm fiets	parkeernorm auto	parkeerbehoefte fiets	parkeerbehoefte auto
Algemene ruimte	736	m2 bvo	0,030	0,0265	22	20
Zwembad	385	m2 bassin	0,200	0,115	77	44
Sporthal	2093	m2 bvo	0,030	0,0265	63	55
Totaal					162	119

Huidige zwembad	762	m2 bassin	0,200	0,115	152	88
Extra parkerbehoefte					9	32

Scenario 2a

	m2	eenheid	parkeernorm fiets	parkeernorm auto	parkeerbehoefte fiets	parkeerbehoefte auto
Algemene ruimte	952	m2 bvo	0,030	0,0265	29	25
Zwembad	370	m2 bassin	0,200	0,115	74	43
Sporthal	2367	m2 bvo	0,030	0,0265	71	63
Totaal					174	131

Huidige zwembad	762	m2 bassin	0,200	0,115	152	88
Extra parkerbehoefte					21	43

Scenario 2b

	m2	eenheid	parkeernorm fiets	parkeernorm auto	parkeerbehoefte fiets	parkeerbehoefte auto
Algemene ruimte	977	m2 bvo	0,030	0,0265	29	26
Zwembad	505	m2 bassin	0,200	0,115	101	58
Sporthal	2367	m2 bvo	0,030	0,0265	71	63
Totaal					201	147

Huidige zwembad	762	m2 bassin	0,200	0,115	152	88
Extra parkerbehoefte					49	59

Scenario 3

	m2	eenheid	parkeernorm fiets	parkeernorm auto	parkeerbehoefte fiets	parkeerbehoefte auto
Algemene ruimte	1066	m2 bvo	0,030	0,0265	32	28
Zwembad	580	m2 bassin	0,200	0,115	116	67
Sporthal	2367	m2 bvo	0,030	0,0265	71	63
Totaal					219	158

Huidige zwembad	762	m2 bassin	0,200	0,115	152	88
Extra parkerbehoefte					67	70

Voor de algemene ruimte is de parkeernorm voor een overdekte sporthal aangehouden.